PARIS BATIGNOLLES AMÉNAGEMENT

Paris, le 23 mai 2014

COMMUNIQUE



Une nouvelle centrale à béton HQE à Clichy-Batignolles

Initialement construite pour alimenter le chantier d'Eole, la centrale à béton du cimentier Holcim déjà présente sur le site à proximité de la rue Cardinet est remise en service au nord du site. Elle avait trouvé un emplacement provisoire en 2007 pour permettre les travaux de réalisation de la dalle le long des voies ferrées et de la deuxième tranche du parc Martin Luther King. La centrale trouve aujourd'hui son emplacement définitif non loin de l'ensemble judiciaire, le long du faisceau ferré, avec une capacité de production près de deux fois supérieure. De quoi alimenter, sur un rayon de 4 km, les chantiers de la capitale et de la métropole, dans une démarche vertueuse de développement durable puisque son approvisionnement par voie ferrée permettra une économie de 7000 à 10 000 rotations de camions par an.





Cet équipement utile à la ville a été pensé pour limiter les nuisances sonores grâce notamment au bardage et capotage des installations et à la rehausse des silos pour éviter la volatilité des poussières. Une aire aménagée permet le recyclage des eaux nécessaires à la fabrication du béton ou au lavage des camions. Les bétons non consommés et encore frais sont traités pour permettre la récupération des matériaux (sables et graviers) et les réutiliser.